

# INTERNATIONAL CZ, spol. s.r.o.

THE WORLD OF FORMATING MATERIAL

INTERNATIONAL

[www.mb-international.cz](http://www.mb-international.cz)



**MSC**

[www.mfgsup.com](http://www.mfgsup.com)

# FORMATING MATERIAL

DESIGNED FOR MICROPOROUS MATERIALS, RUBBER, AND PAPER.




MACHINES ARE DESIGNED TO CUT MATERIALS UP TO 30 MM THICK. MATERIALS CAN BE PROCESSED IN ROLL TO ROLL, ROLL TO SHEET, OR SHEET TO SHEET FORMATS.



ENTWICKELT FÜR MIKROPORISCHE MATERIALIEN, GUMMI UND PAPIER.

DIE MASCHINEN SIND ZUM SCHNEIDEN VON MATERIALIEN BIS ZU 30 MM DICKE. MATERIALIEN KÖNNEN IN DEN FORMATEN ROLLE ZU ROLLE, ROLLE ZU BLATT ODER BLATT ZU BLATT VERARBEITET WERDEN.

## PRODUCT PREVIEW / PRODUKTVORSCHAU



THE WIDTH OF THE WORKSPACE FOR THE MATERIAL VARIES ACCORDING TO THE TYPE OF THE MACHINE: 1300, 1600 AND 2100 MM.  
DIE BREITE DES ARBEITSRAUMS FÜR DAS MATERIAL VARIERT JE NACH MASCHINENTYP: 1300, 1600 UND 2100 MM.



ICZ 2100 CC SH



ICZ 2100 SH

Machine Types Maschinentypen	Processing width Bearbeitungsbreite	Maximal thickness of the material Maximale Dicke des Materials		Number of winders Anzahl der Wickler	
		Pneumatic knives Pneumatische Messer	Round blades Messer auf Rolle	Unwinders Abwickler	Rewinders Aufwickler
ICZ 1600 SH	1600 mm	20 mm	30 - 50 mm	0	0
ICZ 1600 CC SH	2100 mm	20 mm	30 - 50 mm	0	0

IN CASE OF NEEDS OF PROCESSING MATERIALS FROM ROLLS. IT IS NECESSARY TO CONFIGURE MACHINE WITH UNWINDER. IF YOU PLAN CUT MATERIAL ONLY BY LONGITUDINAL CUT, IT IS NECESSARY TO CONFIGURE ALSO THE REWINDER.

IM FALLE DER BEDÜRFNISSE, MATERIALIEN VON ROLLEN ZU VERARBEITEN. ES IST NOTWENDIG, DIE MASCHINE MIT ABWICKLER ZU KONFIGURIEREN. WENN SIE DAS SCHNITTMATERIAL NUR IM LÄNGSSCHNITT PLANEN, IST ES ERFORDERLICH, AUCH DEN AUFWICKLER ZU KONFIGURIEREN.

MACHINE DESIGNED TO FORMAT MATERIAL INTO PRESET RECTANGULAR FORMATS THAT CAN CUT WITH GUILLOTINE AND BY KNIVES ON LONGITUDINAL CUT. THE PART OF THE MACHINE IS INPUT CONVEYOR AND OUTPUT CONVEYOR. THE MACHINE IS EQUIPED WITH FOOT PEDAL THAT CAN ALLOW YOU EASIER WORK ON THE MACHINE. MAXIMAL SPEED OF PROCESING MATERIAL IS 20 M/MIN. THE MACHINE IS DESIGNED WITH THE UTMOST REGARD FOR OPERATOR SAFETY AND ALL HAZARDOUS PARTS ARE COVERED DURING OPERATION.

IN THE BASIC CONFIGURATION IS NOT INCLUDED AN UNWINDER AND REWINDER. THE MACHINES ARE MADE WITH MODULAR STRUCTURE AND CAN BE OPTIMIZED BASED ON YOUR NEEDS. UNITS IN THE MACHINE CAN BE STORED ACCORDING TO THE MANUFACTURING PROCESS AS FOLLOWS.

MASCHINE ZUM FORMATIEREN VON MATERIAL IN VOREINGESTELLTE RECHTECKFORMATE, DIE MIT GUILLOTINE UND MIT MESSER IM LÄNGSSCHNITT SCHNEIDEN KÖNNEN. DER TEIL DER MASCHINE IST EIN EINGANGSFÖRDERER UND AUSGANGSFÖRDERER. DIE MASCHINE IST MIT EINEM FUSSPEDAL AUSGESTATTET, DAS IHNEN EINFACHERES ARBEITEN AN DER MASCHINE ERMÖGLICHEN KANN. DIE MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT DER MATERIALVERARBEITUNG BETRÄGT 20 M/MIN. DIE MASCHINE WURDE MIT HÖCHSTER ACHTUNG FÜR DIE SICHERHEIT DES BEDIENERS ENTWICKELT UND ALLE GEFÄHRLICHEN TEILE SIND WÄHREND DES BETRIEBES ABGEDECKT.

IN DER GRUNDAUSFÜHRUNG IST KEIN ABWICKLER UND AUFWICKLER ENTHALTEN. DIE MASCHINEN SIND MODULAR AUFGEBAUT UND KÖNNEN JE NACH BEDARF OPTIMIERT WERDEN. EINHEITEN IN DER MASCHINE KÖNNEN NACH DEM HERSTELLUNGSVERFAHREN WIE FOLGT GELAGERT WERDEN.

## SPECIAL SOLUTION - ICZ 2100 CC SH



BASED ON THE NEEDS OF THE CUSTOMER WE DID NON-STANDARD VERSION OF THE MACHINE WITH WIDTH 2100 MM. THE CUSTOMER NEEDS PROCESS ALSO FOAM MATERIALS SO THERE IS ALSO IMPLEMENTED CROSS CUT UNIT. THIS MACHINE WAS CONFIGURED WITH EXTERNAL UNWINDER AND REWINDER.



## SONDERLÖSUNG - ICZ 2100 CC SH

BASIEREND AUF DEN BEDÜRFNISSEN DES KUNDEN HABEN WIR EINE NICHT STANDARDMÄßIGE VERSION DER MASCHINE MIT EINER BREITE VON 2100 MM HERGESTELLT. DA DER KUNDE AUCH SCHAUMSTOFFE VERARBEITEN MUSS, IST AUCH EINE QUERSCHNITTANLAGE IMPLEMENTIERT. DIESE MASCHINE WURDE MIT EINEM EXTERNEN ABWICKLER UND AUFWICKLER KONFIGURIERT.

INTERNATIONAL



NEW HAMPSHIRE

OHIO

MISSOURI

PIRMASENS

ZLÍN

**INTERNATIONAL CZ, spol. s.r.o.**

U Tescomy 238, 763 11 Zlín  
Czech republic

**CONTACT USA**

NEW HAMPSHIRE (603) 512-0866  
OHIO (513) 677-3311  
MISSOURI (314) 770-0880

e-mail: [information@mfgsup.com](mailto:information@mfgsup.com)  
web: [www.mfgsup.com](http://www.mfgsup.com)

**CONTACT EUROPE**

ZLÍN +420 577 210 217  
PIRMASENS +49 6331 80 07 0

e-mail: [international@mb-international.cz](mailto:international@mb-international.cz)  
web: [www.mb-international.cz](http://www.mb-international.cz)